ARBEITSBÜHNE TYP MB-I







MB-I mit Kettensicherung am Gabelstapler

Die Arbeitsbühne für Deichselstapler und Gabelstapler. Bietet Sicherheit bei Reparaturund Wartungsarbeiten in der Höhe

- Zulässig für 1 Person
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)
- Einfahrtaschen
- Abrutschsicherungen für Deichselstapler und Gabelstapler
- Verzinkte Werkzeugablage
- 4 Stützfüße
- Oberfläche lackiert

RAL 2000

Ausführungen

MB-I

Wie oben beschrieben




MB-I/A

Mit Anschlagpunkt für PSA (Persönliche Schutzausrüstung) **TÜV Austria**



Anschlagpunkt für PSA (für Typ MB-I)





MB-I/A



Standfläche

(mm)

645 x 650

Bolzensicherung am Gabelstapler



165

ARBEITSBÜHNEN TYP MB-ST

Maße (LxBxH

(mm)

775 x 800 x 2050





MB-ST/T

	Maße (LxBxH)	Standfläche	zul. Gesamt-	Gewicht	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)		
	(mm)	(mm)	gewicht (kg)	lack. / verz. (kg)	Α	В	C
MB-ST	1040 x 1335 x 1890	800 x 1200	300	130 / 142	600	200	80
MB-ST-L	1300 x 930 x 1890	1200 x 800	300	136 / 146	160	200	80
MB-ST/T	1050 x 1415 x 1890	800 x 1200	300	140 / 151	600	200	80
MB-ST/T-L	930 x 1375 x 1890	1200 x 800	300	136 / 146	160	200	80

Für Regalbedienungen und Inventur-Arbeiten in der Höhe

- Zulässig für 1 Person
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Verzinkte Werkzeugablage

Ausführungen

MB-ST

- $\label{thm:continuous} Zweihand-Zustimmungs-Tastschalter, Blitzleuchte,$ Kabelaufroller mit 8 m Elektrokabel, Stecker, Steckdose und Zusatzstecker
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

MB-ST-L

Wie MB-ST, jedoch Aufnahme an der schmalen Seite

- Wie MB-ST, jedoch mit Türtrennschalter
- Rundum mit Gitter

MB-ST/T-L

Wie MB-ST/T, jedoch Aufnahme an der schmalen Seite

Zubehör

Anschlagpunkte für PSA (Persönliche Schutzausrüstung)