

Kartoffelschaufel (auf Gabeln)

- Geeignet für beschädigungsempfindliche Agrarprodukte
- Geringen Sturzhöhenverlust durch doppelte Scharnierkonstruktion
- Freisichtgitter für optimale Sicht
- 6 mm Stahlblechdicke
- Ausgerüstet mit Mangan Verschleißschiene (80x15 mm)
- Abmessung einfahrtaschen: 159x69-L1197 mm, M/M 830 mm
- Inklusiv Schläuche und Schnellkupplungen

- military contraction and commembers								
Тур	Schaufelbreite	Schaufeltiefe	Schaufelhöhe	Inhalt	Schwerpunkt	Gewicht	Mehrpreis Edelstahlboden	Preis
HOD-150	1500 mm	1550 mm	850 mm	1100 l	900 mm	405 kg	€ 525,-	€ 3.675,-
HOD-175	1750 mm	1550 mm	850 mm	1300 l	900 mm	440 kg	€ 575,-	€ 3.775,-
HOD-200	2000 mm	1550 mm	850 mm	1500 l	900 mm	475 kg	€ 625,-	€ 3.875,-
HOD-225	2250 mm	1550 mm	850 mm	1700 l	900 mm	510 kg	€ 675,-	€ 3.975,-

Optionen

- Durchsichtiges Abdeckplattensatz auf Freisichtgitter (für Getreide usw.)
- Demontierbarer Aufsatzrand (+20% inhalt; nicht für Beschädigungempfindliche Agrarprodukte)
- Gerade Seiten (nicht in Kombination mit die demontierbarer Aufsatzrand)
- Kunststoff Verschleißschiene (Geschraubt) 200x25 mm

€ 75,-

€ 650,-

€ 200,-

€ 575,-

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt., ab Lager







WIFO Kartoffelschaufel

